

Microclean Maxiclean Masterclean



 **GIGANT**[®]

GIGANTS TVÄTTAR FÖR MASKIN VERKTYG OCH SMÅ DELAR

Gigants industritvättar är utvecklade i samarbete med expertis inom området. Vi har inte bara tagit hänsyn till att maskin- och motordetaljer behöver rengöras effektivt för att kunna fungera längre, utan också till tiden, pengarna och miljön

Snabb rengöringsprocess i kombination med konkurrenskraftiga priser och driftsnålhet ger bättre ekonomi.

Våra tvättar är utrustade med ventilationskåpa och kan enkelt anslutas till befintligt ventilationssystem. Tvättmaskinen ger dig en bättre arbetsmiljö på köpet.

Eftersom vi sedan många år tillbaka har tillhandahållit industritvättar, känner vi väl till de problem som kan vara förknippade med rengöring av detaljer inom olika industrigrenar.

Tvättarna tillverkas i modern maskinpark, vilket eliminerar riskerna med ojämn kvalitet. "Know how" och jämn kvalitet är viktigt, när du väljer leverantör.

Fara

Placera **ej** maskinen i lokala där flyktiga lösningsmedel eller lättantändliga gaser förvaras eller användas.

Risk för explosion!

Varning

Tvättvätskans flampunkt **skall överstiga 70°C.**

Risk för brand!

Vid utspädning av tvättvätskan, se till att hålla i vattnet före tvättvätskan.

Fara

Placera inte maskinen i våt eller fuktiga rum

Fara för övertändning!

CE 2002

Samtliga Gigant tvättar är CE certifierade


MICROCLEAN

Vår minsta maskin är lämplig för service- och bilverkstäder. Microclean kan placeras direkt på en arbetsbänk eller hängas upp på en vägg i lämplig höjd.

Tvättgodset tvättas manuellt och är idealistiska lösningen för tvättning av små maskin- och motordelar.



SPAR TID OCH FÖRBÄTTRAR ARBETSMILJÖ



MAXICLEAN

Maxiclean har två tvättsystem, som kan användas samtidigt eller separate.

Godset kan antingen placeras i det stängda utrymmet och tvättas automatiskt av tre munstycken, eller tvättas manuellt med tvättborste.

Tvätten är utrustad med ställfötter som standard. En hjulsats finns som tillbehör, för att tvätten skall kunna förflyttas mellan olika arbetsplatser.



MASTERCLEAN

Även Masterclean har två tvättsystem som i likhet med Maxiclean kan användas tillsammans eller separate.

Tvättgodset kan rengöras i det slutna utrymmet där det spolas automatiskt av sex rörliga munstycken från både under- och översida, eller tvättas manuellt med borste.

TEKNISK INFORMATION

BENÄMNING	Art Nr. MICROCLEAN	Art Nr. MAXICLEAN	Art Nr. MASTERCLEAN
Tvättutrymme (BxDxH)	515x170x335 mm	900x410x310 mm	770x400x370 mm
Anslutningsstos för ventilation	1 St	1 St	(Stängd lucka) 1 St
Antal spolmunstycken (över spolning)	-	3 St	3 St
Tvättbord (BxD)	515x340 mm	930x230 mm	840x200 mm
Max tvättvikt	20 kg	100 kg	100 kg
Tvättbordets höjd	-	830 mm	870 mm
Pumpens kapacitet	28 l/min	28 l/min	28 l/min
Antal pumpar	1	1	3
Tvättpistol med borste	1	1	1
Tankvolym	8 l	30 l	30 l
Ytermått BxDxH utan länkhjul	590x250x625 mm	970x700x1130 mm	1010x710x1300 mm
Maskinvikt	24 kg	72 kg	96 kg
Filter, sedimentering	1	1	1
Nätsil vid pump	1	1	1
Anslutningseffekt 220-240 V/50 Hz	85 watt	85 watt	3x85 watt
Tvättvätska, Kall-Avfettning eller liknande Med flampunkt minst 70 grader C.	X	X	X

TILLBEHÖR

Art Nr.	Benämning	Microclean	Maxiclean	Masterclean
36190	Ventilationsslang	X		
36 186	Tvättkorg 420x270x190 mm		X	X
36 188	Tvättkorg 250x120x90 mm		X	X
36 191	Hjulsats		X	

