

GC 2/90 SUB

Art.nr.: 174429

EAN: 7,05048E+12



Dammsugaren GC 2/90 SUB är utformad för att tömma översvämmade områden. Den dränkbara pumpen och de två kraftfulla motorerna den är utrustad med gör att den kan suga upp och pumpa ut vätskor samtidigt. Mervärdet med denna modell är den robusta tanken av polyetenplast och de två högkvalitativa motorerna som är konstruerade med den bästa tekniken för att säkerställa maximal tillförlitlighet och hållbarhet, med en livslängd på upp till 800 timmar. Integrerad anordning för att stoppa vätskor och skum Enkel tömning av tanken tack vare avloppsslangen Ingen prestandaförlust tack vare oberoende motorer För vått avfall och översvämmade områden Inbyggd packning - Maximal tätning: ingen förlust av luftflöde under sugning Pålitlig konstruktion för intensiv användning Dränkbar pump för avfall och översvämmade områden

Teknisk data

Artikelnummer:	174429
EAN-nr:	7,05048E+12
Motoreffekt max:	2400 Watt
Antal motorer:	2
Spänning:	230 V-Amp
Sugeffekt:	2560 mmVs
Luftflöde:	504 m3/t
Inlet Ø:	60 mm
Tankvolym:	90 liter
Länspumpe:	3700 Watt
Länspumpens kapacitet:	180 ltr/min
Länspumpens pumphöjd:	7 meter
Størrelse faste materiale:	20 mm
Utgång länspump:	1" tommer
Kraftledning:	8,5 meter
Ljudnivå:	77 dB(A)
Mått:	45x50x95 cm
Vikt:	27,5 Kg

Teknisk service

Produsent: IPC
Importør: Foma Norge AS
Org. Nr.: 915 740 243
Adresse: Regnbueveien 6, 1405 Langhus, Norge

Telefon: 64 91 70 00
Epost: Post@foma.no
Web: foma.no

Avfallshåndtering

El-avfall



**Handtag Plast Med
Luftregulator Ø38**

Art. nr: MPVR43047



Ap Tube Rakt Ø38

Art. nr: LAFN43048